

The logo for Microforce, featuring the word "Microforce" in a bold, black, sans-serif font. The text is enclosed within a thick black rectangular border. The background of the entire page is a photograph of a light-colored, textured surface, possibly a wall or ceiling, with a grid of small, dark, square tiles visible in the upper left corner.

# Microforce

byiqm

# alitop

# alitop

Desde IQM se ha trabajado en el desarrollo de un sistema anti filtraciones para almacenamiento de productos alimentarios tanto sólidos como líquidos, está pensado para estar en inmersión permanente sin ningún tipo de problema. Aguanta presiones tanto positivas como negativas. Ideal para almacenar aceite, vino, y todo tipo de bebidas o alimentos. Evita cualquier tipo de migración.

Os adjunto el sistema a continuación:

-Lijado por abrasión de la superficie a aplicar el sistema

-Aplicación de imprimación acrílica HIDROPRIMER (100gr/m<sup>2</sup>)

-Aplicación del mortero impermeabilizante de regularización IQM IMPER, a llana y bien fratasado. (Un día de secado)

-Aplicación de 3 manos de la barrera de vapor 100% sólidos EPOXIM PLUS 3C. Se mezcla A+B+C con un 30% de agua. Primeramente se mezcla A+B, el agua se añade al componente C, se bate bien y se mezcla A+B con el C+ agua. Aplicación a rodillo o llana gruesa. Se espera 12h entre mano y mano. Se aplica la primera mano de izquierda a derecha, la segunda mano de arriba abajo y la tercera mano de izquierda a derecha.

-Aplicación de 2 manos del epoxy alimentario (A+B) VITREX a rodillo. Se mezclan los dos componentes y se aplica a rodillo. Una hora de secado entre mano y mano. Manos cruzadas. (el color lo determina según normativa actual según el tipo de alimento que tiene que estar en contacto con el sistema).

Sistema con 5 años de garantía.



**INDUSTRIAL QUÍMICA MONTANÉ, S.L**  
C/SEGRIÀ,3 POL. IND. LA NOGUERA  
25670 TÉRMENS (LLEIDA)  
[WWW.QUIMICAMONTANE.COM](http://WWW.QUIMICAMONTANE.COM)